

結果報告 ①

2010118 令和2年度大田静間道路久手地区第5改良工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、新型コロナウイルス感染症防止対策を実施されているかパトロールを行いました。現場も現場事務所もとても綺麗に整備されていました。コロナ対策としてソーシャルディスタンスが保てるよう机を配置しておられました。消毒液・非接触型体温計での現場入場者の体温測定など対策は万全です。仮設トイレもとても綺麗でした。週休2日実現を目指して計画・実施され、今現在計画的に休暇を取得されています。他現場にない表示や看板が多く注意喚起が徹底されています。狭い個所で近接して作業されているので、立入禁止措置の明示を適切に行っておられました。【工事進捗率:9.9%】

〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉



整理整頓が行き届いており、とても綺麗です。

工事概要の説明



新型コロナウイルス感染症防止対策



現場事務所の工程表を確認しました。週休2日なるよう休工期けて計画的に取り組んでおられます。



仮設トイレも清潔です。男女別に仕切りもあります。



コロナ対策は徹底して行われていましたが、現場事務所内にも対策における表示や打合せテーブルにアクリル板などの衝立があると良いと思いました。

乾燥による風邪対策のため、加湿器があると良いと思いました。



休憩所トイレ



休憩所トイレには目隠し板が設置されており、女性も安心して利用できるよう配慮されています。外から見ても分かるよう男女別の表示があると良いと思いました。



現場事務所の喫煙所にも明示をお願いします。



灯油が事務所内炊事場に置かれていますが、火元から離れた場所で保管をお願いします。

休憩所の救急箱について、期限切れと中身が空になった薬品がありました。

指摘事項



指摘事項



指摘事項



休憩所入口に喫煙所が設けてありました。受動喫煙防止のためにも入口から離すなど設置場所の検討をお願いします。



〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は道路土工の路体盛土工が主な工種となりますが、起工測量を行い3次元設計データを駆使して敷均し(マシンコントロール付ブルドーザ)、転圧(締固め管理システム付ローラー)、法面整形(マシンガイダンス付バックホウ)の作業内容をICT活用工事として取り組んでおられます。重機の混在作業が多く、ダンプ等の出入りが激しいため路肩旗や看板で注意喚起を促す工夫をしておられました。また雨によりタイヤに付着した泥をタイヤ洗浄機だけでなくハイプレッシャーを使い人力で洗浄しておられたので、現場付近において道路の汚損はありませんでした。



重機が混在する中、安全に作業が進められています。路肩旗・立入禁止措置などの注意喚起も万全です。コーン用表示板での作業区画の明示など他現場にない工夫がたくさんありました。



現場に入ると「安全がすべてに優先する」の大きな垂れ幕がありました。その横には防犯カメラも設置されています。また、仮設トイレの横には災害事例一覧が掲示されていました。作業員が目につきやすい場所に掲示されており、安全意識が高まります！



資材置き場

土砂運搬経路沿いに安全通路が確保されていると良いと思います。

現場状況・体調面等お話を伺いました！

指摘事項



今後厳しい寒さが続きます。安全対策に加えコロナ対策が加わり今まで以上に気を付けることが多いと思います。体調管理にも十分気を配り工事を進めていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。ご安全に！！